

AVISO

A Prefeitura Municipal de Humaitá/RS, no dever de se fazer cumprir o que estabelece art. 75, § 3° da Lei Federal nº 14.133/2021, vem através deste aviso, informar a <u>TODOS</u> os eventuais interessados que, estará recebendo, **até o dia 19 de agosto de 2024**, de forma exclusivamente presencial, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Humaitá/RS, situado na Avenida João Pessoa, nº 414, Centro, entre 8h e às 11h30min e 13h30 às 17h, propostas comerciais adicionais para **contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de bancos de jardim para a Praça Getúlio Vargas**, conforme segue:

Descrição	Quant.	Valor	Valor
Banco de jardim produzido em madeira plástica, possuindo quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores MAR-ROM. Medidas mínimas das tabuas: 1490x140x22mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são arredondados, as tabuas devem ter a cor uniforme em toda sua estrutura. A sustentação do banco é feita por três pés injetados em polipropileno, em formato de H, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidos por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75 mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, três mãos francesas com no mínimo 300mm de comprimento e 5 a 6mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,500kg e cor dos pés sendo na cor PRETO. Medidas mínimas dos pés (730x515x53mm). Medidas mínimas do banco, comprimento mínimo (1490mm), altura do assento (380mm), altura total (730mm), largura mínima da base do assento (290mm), largura mínima da base do encosto (340mm). Apresentar relatório de ensaio da compressão de Madeira Plástica segundo a norma ASTM D695-15 com resistência superior a 280KN e o relatório de ensaio da toxidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, atendendo ABNT NBR NM 300-3 INMETRO. Banco com peso mínimo de 25kg e suporta no mínimo 400kg de peso.	15	Unitário R\$	Total R\$
		TOTAL	



Obs.: No valor orçado devem estar inclusas todas as despesas e encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, além de todas as despesas pertinentes à execução do objeto contratado (deslocamento, alimentação, etc).

Humaitá/RS, 13 de agosto de 2024.

SETOR DE COMPRAS